

載重型自走車專區

所有車款皆具程載能力，全車尺寸高度急配備可依您的需求來調整。

A. 全向輪自走車(3個全向驅動輪)

特色: 可任意方向轉動與行進(不需迴轉半徑)

價位 : NT:55000~70000 (含電控不含其他配備)

B. 4輪自走車(2個驅動膠輪)

特色: 如同小汽車般可搭載面積較寬闊。

價位 : NT:45000~55000(含電控不含其他配備)

C. 3輪圓型自走車(2個驅動膠輪)

特色: 體積較小

價位 : NT:40000~50000(含電控不含其他配備)

~ 最後報價須依實計規格與配備 ~




所有車款皆可依您的需求搭載裝置：

PC、各式感測器(測距避障、姿態方向定位、循線、觸碰壓感、RFID、GPS ...)
智慧型互動系統、無線通訊傳輸系統

可搭載各式影音系統：立體視覺、全景視覺、影音追蹤、語音文字

另有 為您量身訂做的[導覽型服務機器人] 歡迎各界人士洽詢與製作！



[普特機研] 以專業知識提供您需要的機器人平台 及 各式機電整合 的需求 讓您可以 在工作上 研究上 更加得心應手。



歡迎來電訂購 sales@playrobot.com ; (02)28806977

小型履帶越障車

可依您的需求搭載裝置：

PC、各式感測器(測距避障、姿態方向定位、循線、觸碰壓感、RFID、GPS...)

智慧型互動系統、無線通訊傳輸系統、立體視覺、全景視覺、影音追蹤、語音文字.....



小型救難自走車



特色	小型四輪自走車搭載五軸機器手臂 搭載BS2 微控制器 Basic語法控制 平台可加裝各式感測器及影音裝置 適用於教學、研究及玩家 等各階層
重量	1.1Kg (不含電池)
尺寸(mm)	260(W)x220(L)x50(H), Arm:350(L/H)
速度	20cm/sec (RC) , 50cm/sec(DC)
馬達	2 X 司服馬達(RC) 或 DC
通訊介面	PC藍芽或RF遙控器 或 USB to PC

小型履帶越障車

特色	小型履帶戰車爬坡及越障能力佳 底盤紮實 外殼造型可自行改裝 BS2 微控制器 由Basic語法控制 平台可加裝各式感測器及影音裝置 亦可加裝手臂及乘載約3~5Kg 適用於教學、研究、玩家、特殊需求
重量	2.2Kg (不含電池)
尺寸	280(W)x310(L)x125(H),
速度	20cm/sec (RC) , 50cm/sec(DC)
馬達	2 X DC
通訊介面	PC藍芽或RF遙控器 或 USB to PC

歡迎來電訂購 sales@playrobot.com ; (02)28806977


小型四輪自走車



這是一台非常適合室內以及戶外操控的實驗機種，它具有約22 x 30cm的厚實底盤面積，在它的前方有一組小巧的夾爪，負責開合，旋轉，上舉和放下等動作，另外亦可加裝繪圖筆，照相機與感知器。

* 電子特性：這款機器人可搭配你所熟悉的馬達與控制器來驅動，這裡選用功能性強的Scorpion雙軸馬達控制器與HIT6-01六頻道無線遙控操作器。可以加裝各種sensor(避障, 循光, 循線, Vision, 語音辨識, 距離計算, 無線傳輸)。

*機械特性：附詳細組裝說明書，品質優良由雷射切割的底座，組裝上耐摩輪胎，大小為 3.5"D x 1.75"W, 和伺服馬達，只須幾小時就可完成。



- Aluminum structural components
- Laser cut Lexan panels
- 2 x 12mm Hex Mounting Hub - 6mm shaft (pair)
- Weight: 1.8kg
- Controller: BS2 microcontroller
- Motor: 2 X DC motor